

Treixadura

Vass6R09s026-030



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

1424Mtp1

Treixadura


1. 24 56

1. 24 56  
Treixadura  
G. Rg 9 A 26-30















DESIGNATION : Treixadura  
 CLOS 1 PLANCHE 24 RANG § souche 6  
 Vigueur : 3,5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Pédoncule : L - M - C  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 7-8-73  
 Date de Maturité : 3-9-73 \* +3  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : M - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P 17x15  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :

s1 2  
 s2 0  
 s3 2 avec pépins - apyrène  
 s4 2 JUS : inc. - coloré  
 s5 1

DESIGNATION : Treixadura 1424  
 CLOS 1 PLANCHE 24 RANG § Souche 6  
 Vigueur : 3  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Pédoncule : L - M - C  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 8-8-74 \* X  
 Date de Maturité : 4-9-74 +3  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P 18x16  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :  
 s1 0  
 s2 2  
 s3 6 avec pépins - apyrène  
 s4 2 JUS : inc. - coloré  
 s5 2

DESIGNATION : Treixadura  
 CLOS 1 PLANCHE 24 RANG § Souche 6  
 Vigueur : 3,5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 13-8  
 Date de Maturité : 16-9-75 \* +5  
 Pourriture : 1  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P 19x18  
 disc. - Sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :

s1 1  
 s2 3 avec pépins - apyrène  
 s3 6  
 s4 1 JUS : inc. - coloré  
 s5 1



Année : 1973

Emplacement ..... 1.24.56 ..... Désignation / Treixadura

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		6-9	9-4		
1	3	1	2		
2	2				
3	3	0	2		
4	3	1	3		
5	2	0	0		

De 9-4-73 à

Année : 1974

Emplacement ..... 1.24.56 ..... Désignation / Treixadura

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		1-4			
1	2	1			
2	2	2			
3	5	2			
4	4	1			
5	3	2			

De 1-4-74 à

+12



Année : 1975

Emplacement ..... Désignation / .....

~~Mouille~~ Treixadura

1.2456

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		28.3	2.4	4.4			
1	2	1	2 -	2 -			
2	3	1	2 -	3 -			
3	5	0	1	3 -			
4	4	0	0	1	+21		
5	3	0	1	2 -			

De 3-4-75x

ANNEE : 1994

NOM

Treixadura.

142401

EMPLACEMENT 1.2456

6 R 9 A 26.30

Souche	Nbre yeux	<del>Débourrement</del>		Nbre grap	<del>Ferti- lité</del>	Floraison			<del>Véraison</del>			<del>Maturité</del>
		<del>début</del>	<del>mi/déb</del>			début	mi/f	fin	<del>début</del>	<del>mi/v</del>	<del>fin</del>	
1				0		22.5	24.5	26.5				
2				3			+4					
3				2								
4				3								
5				4								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TC - G - M - P Dim :  
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :



Désignation : *Treiseadura*

Emplacement : *A-24 § 6.4*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③<sup>ljk</sup> -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦<sup>3e</sup> -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.  
44 - blanches ① <sup>1e</sup> fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé ③<sup>ljk</sup> - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes ⑧<sup>jaune</sup> - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille  
détachées sera notée.

*Calvo 72*



Désignation : *Treiseadura*

Emplacement : *A-24 S 6 A.1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (7) - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 72*



Triseadura

Désignation :

Emplacement :

1.24 S 6 A.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3. <sup>lig. colorés</sup>  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (5) <sup>lig. base</sup>  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 72



N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 ④ 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ②<sup>15</sup> - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification ③.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③<sup>18 et 16</sup> - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée ① - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court ③.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident ①<sup>parfois</sup> - peu apparent ②.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

Calvo 73



DETERMINATION /  
EMPLACEMENT /

*Freixadura*

*1-2456A-3*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Écorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : ..... 9 ..... cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire** : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 72*



N° d'ordre : 1424-01

Désignation : Treixadura

Origine :

Emplacement : 1. 24. 86

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  ..... ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  ..... ① - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - ⑤ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.  
16 - Dents : ferme ..... ① - 2 - ③.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - ② - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $\times$   $L'_3$  ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - ⑤.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.



Désignation :

*Freiseadura*

Emplacement :

1. 24 564.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) <sup>duveteux</sup> 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) <sup>duveteux</sup> 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) <sup>duveteux</sup>.

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (5) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissé au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge (3) <sup>entièrement</sup> rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

*Calvo 72*